

9 : BORSTAR & VERKTYG

KONDUKTIVA BORSTAR



ARTNR	BENÄMNING	NR
1650-0002	ESD-Borste (tandborste modell) liten Borst: längd 35 x 9 mm, höjd 16 mm	1
1650-0003	ESD-Borste (tandborste modell) mellan Borst: längd 58 x 9 mm, höjd 18 mm	2
1650-0004	ESD-Borste (tandborste modell) stor Borst: längd 88 x 15 mm, höjd 22 mm	3
1650-0005	ESD-Borste (standard modell) liten Borst: längd 32 x 4 mm, höjd 24 mm	4
1650-0006	ESD-Borste (standard modell) mellan Borst: längd 43 x 4 mm, höjd 24 mm	5
1650-0007	ESD-Borste (standard modell) stor Borst: längd 58 x 4 mm, höjd 24 mm	6
1650-0008	ESD-Borste (bänkbörste) liten Borst: längd 135 x 5 mm, höjd 32 mm	7
1650-0009	ESD-Borste (bänkbörste) stor Borst: längd 220 x 5 mm, höjd 48 mm	8
1650-0010	ESD-Borste (nagelborste) liten Borst: längd 62 x 32 mm, höjd 21 mm	9
1650-0011	ESD-Borste (nagelborste) mellan Borst: längd 95 x 47 mm, höjd 21 mm	10
1650-0012	ESD-Borste (rund modell) liten Borst: rund 8 mm, höjd 18 mm	11
1650-0013	ESD-Borste (oval modell) liten Borst: längd 16 x 5 mm, höjd 18 mm	12

PINCETTER



ARTNR	BENÄMNING	NR
1620-0001	Pincett 3C-SA, antimagnetiskt rostfritt stål Längd 110 mm, fin spets	1
1620-0002	Pincett 3-SA, antimagnetiskt rostfritt stål Längd 120 mm, fin spets	2
1620-0003	Pincett SS-SA, antimagnetiskt rostfritt stål Längd 140 mm, smal lång mycket fin spets	3
1620-0004	Pincett OO-SA, antimagnetiskt rostfritt stål Längd 135 mm, fin spets	4
1620-0005	Pincett 2A-SA, antimagnetiskt rostfritt stål Längd 120 mm, Rund spets 2,0 mm	5
1620-0006	Pincett 2B-SA, antimagnetiskt rostfritt stål Längd 120 mm, Rund spets 1,6 mm	5
1620-0007	Pincett 5-SA, antimagnetiskt rostfritt stål Längd 110 mm, extra fin spets	6
1620-0008	Pincett 4-SA, antimagnetiskt rostfritt stål Längd 110 mm, extra fin spets	6
1620-0009	Pincett 7-SA, antimagnetiskt rostfritt stål Längd 120 mm, fin spets böjd	7
1620-0010	Pincett AA-SA, antimagnetiskt rostfritt stål Längd 125 mm, lång fin spets	8
1620-0013	Pincett 102A-SA, antimagnetiskt rostfritt stål Längd 115 mm, SMD-pincett med vinklad fot	9



PETVERKTYG & TENNSUG




ARTNR	BENÄMNING
1699-0001	Petverktyg Längd 110 mm

ARTNR	BENÄMNING
1699-0002	Tennsug ESD, längd 190 mm
1699-0003	Reservspetsar till tennsug 10 st/fp

TÄNGER



Tronex tänger tillverkas i USA och har en unik design. Tängerna tillverkas i två olika längder. Handtaget är uppbyggt av två olika materia där det yttre materialet ger en komfortabel halkfri yta.



OBS!!! Artnr i fetstil är normalt lagervara.

Avbitartång mini oval






ARTNR Standard	ARTNR Ergonomi	Fasning	klippkapacitet mjuk koppar
1610-5311	1610-7311	semi-flush	0,20-1,25 mm
1610-5312	1610-7312	flush	0,10-1,25 mm
1610-5313	1610-7313	razor flush®	0,10-0,80 mm

Avbitartång oval


ARTNR Standard	ARTNR Ergonomi	Fasning	klippkapacitet mjuk koppar
1610-5111	1610-7111	semi-flush	0,20-1,25 mm
1610-5112	1610-7112	flush	0,15-1,25 mm
1610-5113	1610-7113	razor flush®	0,10-1,00 mm

Avbitartång oval nedslipad

ARTNR Standard	ARTNR Ergonomi	Fasning	klippkapacitet mjuk koppar
1610-5121	1610-7121	semi-flush	0,20-1,20 mm
1610-5122	1610-7122	flush	0,10-1,20 mm
1610-5123	1610-7123	razor flush®	0,10-0,90 mm




TÄNGER




Avbitartång mini rak

ARTNR	ARTNR	Fasning	klippkapacitet mjuk koppar
Standard	Ergonomi		
1610-5411	1610-7411	semi-flush	0,20-1,25 mm
1610-5412	1610-7412	flush	0,10-1,25 mm
1610-5413	1610-7413	razor flush®	0,10-0,80 mm




Avbitartång mini rak nedslipad

ARTNR	ARTNR	Fasning	klippkapacitet mjuk koppar
Standard	Ergonomi		
1610-5421	1610-7421	semi-flush	0,20-1,10 mm
1610-5422	1610-7422	flush	0,10-1,10 mm
1610-5423	1610-7423	razor flush®	0,10-0,70 mm





Avbitartång rak

ARTNR	ARTNR	Fasning	klippkapacitet mjuk koppar
Standard	Ergonomi		
1610-5211	1610-7211	semi-flush	0,20-1,25 mm
1610-5212	1610-7212	flush	0,10-1,25 mm
1610-5213	1610-7213	razor flush®	0,10-0,80 mm





Avbitartång rak nedslipad

ARTNR	ARTNR	Fasning	klippkapacitet mjuk koppar
Standard	Ergonomi		
1610-5221	1610-7221	semi-flush	0,20-1,10 mm
1610-5222	1610-7222	flush	0,10-1,10 mm
1610-5223	1610-7223	razor flush®	0,10-0,70 mm



Vinklad avbitartång mini 50°


ARTNR	ARTNR	Fasning	klippkapacitet mjuk koppar
Standard	Ergonomi		
1610-5075	1610-7075	flush	0,10-0,65 mm



Vinklad avbitartång liten 50°


ARTNR	ARTNR	Fasning	klippkapacitet mjuk koppar
Standard	Ergonomi		
1610-5082	1610-7082	flush	0,10-0,80 mm

TÄNGER




Vinklad avbitartång 50°

ARTNR Standard	ARTNR Ergonomi	Fasning	klippkapacitet mjuk koppar
1610-5004	1610-7004	flush	0,20-0,80 mm




Rundtång

ARTNR Standard	ARTNR Ergonomi
1610-531	1610-731




Platttång

ARTNR Standard	ARTNR Ergonomi
1610-541	1610-741




Spetstång

ARTNR Standard	ARTNR Ergonomi
1610-521	1610-721



Platttång kort

ARTNR Standard	ARTNR Ergonomi
1610-544	1610-744



Böjd spetstång

ARTNR Standard	ARTNR Ergonomi
1610-551	1610-751

