



**SÄKERHETSATABLAD**  
**SCREEN AND STENCIL WIPES**

**1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**

**PRODUKTNAMN** SCREEN AND STENCIL WIPES

**PRODUKTNR.** ESSW100

**LEVERANTÖR** ELECTROLUBE. A division of  
HK WENTWORTH LTD  
KINGSBURY PARK, MIDLAND  
ROAD  
SWADLINCOTE  
DERBYSHIRE, DE11 0AN  
UNITED KINGDOM  
+44(0)1283 222 111  
+44(0)1283 550 177  
info@hkw.co.uk

**TELEFONNUMMER FÖR  
NÖDSITUATIONER** +44(0)1283 222 111 between 8.30 am - 5.00pm Mon - Fri

**2 FARLIGA EGENSKAPER**

Irriterar ögonen.

**KLASSIFICERING** Xi;R36.

**3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**

| Namn                                   | EG nr.    | CAS-nr     | Innehåll | Klassificering |
|--|-----------|------------|----------|----------------|
| C11-C15 Iso alkanes                    | 292-460-6 | 90622-58-5 | 10-30%   | Xn;R65.        |
| C9-C12 Iso alkanes                     | 292-459-0 | 90622-57-4 | 10-30%   | Xn;R65. R66.   |
| TETRAHYDRO-FURFURYLALKOHOL             | 202-625-6 | 97-99-4    | 10-30%   | Xi;R36         |
| DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL<br>ETHER |           | 34590-94-8 | 5-10%    | -              |
| 3-BUTOXI-2-PROPANOL                    | 225-878-4 | 5131-66-8  | 1-5%     | Xi;R36/38      |

Hela texten för alla R-fraser är redovisad i punkt 16.

**KOMMENTARER TILL SAMMANSÄTTNINGEN**

Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels

**4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**

**INANDNING**

Flytta genast den skadade till frisk luft. Frisk luft, värme och vila.

**FÖRTÄRING**

Skölj munnen ordentligt. Kontakta läkare.

**HUDKONTAKT**

Tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår efter tvättning.

**ÖGONKONTAKT**

Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär.

Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**5 BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**

**LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Produkten är inte brandfarlig. Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel.

## SCREEN AND STENCIL WIPES

**6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****SANERINGSMETODER**

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord. Skölj spillplatsen med rikliga mängder vatten.

**7 HANTERING OCH LAGRING****FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID HANTERING**

Undvik spill, hud- och ögonkontakt.

**FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID LAGRING**

Förvaras i tättsluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe. Förvaras i originalförpackning.

**8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

| Namn                | Std | Nivågränsvärde (NGV) |            | Korttidsvärde (KTV) |  | Anm |
|---------------------|-----|----------------------|------------|---------------------|--|-----|
| C11-C15 Iso alkanes | WEL | 175 ppm              | 1200 mg/m3 |                     |  |     |

WEL = Workplace Exposure Limit.

**ÄMNESKOMMENTARER**

ASS = Svensk exponeringsgräns.

**TEKNISKA ÅTGÄRDER**

Inga särskilda ventilationskrav.

**HANDSKYDD**

Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar. Använd skyddshandskar av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

**ÖGONSKYDD**

Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.

**YTTERLIGARE SKYDDSÅTGÄRDER**

Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

**HYGIENISKA ÅTGÄRDER**

Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Tvätta genast nedstänkt/förorenad hud. Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

**9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

|                         |                 |                        |           |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>TILLSTÅND</b>        | Vätska          |                        |           |
| <b>FÄRG</b>             | Färglös         |                        |           |
| <b>LUKT</b>             | Karakteristisk  |                        |           |
| <b>KOKPUNKT (°C)</b>    | >100            | <b>SMÄLTPUNKT (°C)</b> | <0        |
| <b>RELATIV DENSITET</b> | >=0.850 @ 20 °c | <b>BULKDENSITET</b>    | 851 kg/m3 |

**10 STABILITET OCH REAKTIVITET****STABILITET**

Stabil vid normala temperaturer.

**FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS**

Undvik extrem värme under längre perioder.

**11 TOXIKOLOGISK INFORMATION****HÄLSOFARLIGHET, ALLMÄNT**

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Kroniska eller akuta hälsorisker ej kända, men denna kemikalie kan verka skadlig på människor, antingen generellt eller på personer med existerande eller latent hälsoproblem.

**ÖVRIGA HÄLSOEFFEKTER**

Det finns inga bevis för cancerframkallande egenskaper för detta ämne.

**SCREEN AND STENCIL WIPES**

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>TOXISK DOS 1, LD50</b>  | 2612-5500 mg/kg (oral-råtta)        |
| <b>Namn</b>                | TETRAHYDRO-FURFURYLALKOHOL          |
| <b>TOXISK DOS 1, LD50</b>  | 25000 mg/kg (oral-råtta)            |
| <b>Namn</b>                | DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER |
| <b>TOXISK DOS 1, LD50</b>  | >5000 mg/kg (oral-råtta)            |
| <b>TOXISK KONC. - LC50</b> | 55 mg/l/4t (inh-råtta)              |

**12 EKOLOGISK INFORMATION****EKOTOXICITET**

Inte bedömd som miljöfarlig.

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Namn</b>                       | 3-BUTOXI-2-PROPANOL                 |
| <b>LC50, 96t, FISK, (mg/l)</b>    | 560-1000                            |
| <b>EC50, 48t, DAPHNIA, (mg/l)</b> | >1000                               |
| <b>Namn</b>                       | TETRAHYDRO-FURFURYLALKOHOL          |
| <b>EC50, 48t, DAPHNIA, (mg/l)</b> | 8000                                |
| <b>Namn</b>                       | DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER |
| <b>LC50, 96t, FISK, (mg/l)</b>    | >1000                               |
| <b>EC50, 48t, DAPHNIA, (mg/l)</b> | 1919                                |

**13 AVFALLSHANTERING****AVFALLSHANTERING**

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

**14 TRANSPORTINFORMATION**

|                                     |                               |                               |     |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|
|                                     | Inga transportetiketter krävs |                               |     |
| <b>JÄRNVÄGSTRANSPORTINFORMATION</b> | Ej klassificerad.             |                               |     |
| <b>SJÖTRANSPORTINFORMATION</b>      | Ej klassificerad.             |                               |     |
| <b>FLYGTRANSPORTINFORMATION</b>     | Ej klassificerad.             |                               |     |
| <b>FAROKLASS VÄGTRANSPORT (ADR)</b> | Ej bedömd enligt ADR.         | <b>VATTENFÖRORENANDE ÄMNE</b> | Nej |

**15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER****MÄRKNING**

Irriterande

**RISKFRASER**

R36 Irriterar ögonen.

**SKYDDSFRASER**

S25 Undvik kontakt med ögonen.

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

**EU-DIREKTIV**

Ämnesdirektivet 67/548/EEG.

Preparatdirektivet 1999/45/EG.

System för specifik information beträffande farliga preparat 2001/58/EG.

Kommissionens direktiv 2000/39/EG av den 8 juni 2000 om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

**SCREEN AND STENCIL WIPES**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.

**16 ANNAN INFORMATION****REVIDERINGSKOMMENTAR**

Revised in accordance with CHIP3 and EU Directives 1999/45/EC and 2001/58/EC

**UTFÄRDAT AV**

Helen O'Reilly

**UTFÄRDANDEDATUM** SEPTEMBER 2008

**REV NR./ERSÄTTER** 3

**SÄKERHETS DATABLAD****DATERAT**

**SÄKERHETS DATABLADS NR** 10576

**R-FRASER (HELA TEXTEN)**

|        |   |
|--------|---|
| NC     | Ej klassificerad.                                   |
| R36    | Irriterar ögonen.                                   |
| R36/38 | Irriterar ögonen och huden.                         |
| R65    | Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.           |
| R66    | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |

**FÖRBEHÅLL OM ANSVAR**

Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det specificerade användningssätt. All annan användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.